



Městský úřad Klecany
Stavební úřad
Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Spis. zn.: 603/SÚ/2017
Č.j.: 2443/2018
Vyřizuje: Ing. Bohdana Bartáková
Tel.: 230 234 307
E-mail: bartakova@mu-klecany.cz

Klecany, dne 12.4.2018

ROZHODNUTÍ

Výroková část:

Městský úřad v Klecanech, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. e) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), ve společném územním a stavebním řízení (dále jen "společné řízení") přezkoumal podle § 94a odst. 4, § 90, 111, 118 stavebního zákona žádost o vydání povolení o změně stavby před jejím dokončením (dále jen "společné rozhodnutí"), územní rozhodnutí a povolení stavby bylo vydáno dne 7.6.2004 č.j. 399/P/St/2004, kterou dne 18.10.2017 podal

**Město Klecany, IČO 00240290, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany,
kterého zastupuje ASLB spol.sr.o., Ing. arch. Lukáš Ballek, IČO 24122025, Dětská 178, 100 00
Praha 10**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto přezkoumání:

- I. Vydává** podle § 94a odst. 5, § 79 a 92, 118 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o z m ě n ě u m í s t ě n í s t a v b y

na stavbu:

stavební úpravy , přístavba objektu č.p. 74 a č.p. 487, Klecany

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 72/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 146 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 441 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 72/2 (ostatní plocha), parc. č. 92/2 (zahrada), parc. č. 93 (zahrada), parc. č. 633/1 (ostatní plocha), parc. č. 843 (ostatní plocha) v katastrálním území Klecany.

V rozsahu : provedena změna tvaru střešní roviny.
přístavba víceúčelového sálu.

- II. Vydává** podle § 94a odst. 5 a § 115, 188 stavebního zákona a § 13a vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

z m ě n u s t a v e b n í h o p o v o l e n í

na stavbu na pozemku st. p. 72/1, 146, 441, parc. č. 72/2, 92/2, 93, 633/1, 843 v katastrálním území Klecany.

Popis stavby:

Změna stavby před jejím dokončením, stavební úpravy a změna užívání částí objektu. Jedná se o stavební úpravy stávajících objektů. Bude provedena úprava vnějšího vzhledu, úprava dispozičních řešení. Objekt č.p. 487 bude stále sloužit pro účely - pošta, knihovna a doplňkové

pronajímatelné jednotky kancelářského charakteru. U objektu bude provedena změna systémů vstupů, tak aby byla docílena bezbariérovost objektů. Bude provedena změna tvaru střešní roviny. Objekt č.p. 74 bude dispozičně upraven pro nové využití v podobně městského úřadu a ve 3.np pro bytové jednotky. Bude provedena přístavba víceúčelového sálu.

Další údaje o stavbě.

- a) Nová stavba nebo změna dokončené stavby.
Jedná se o změnu dokončené stavby.
- b) Účel užívání stavby,
Komerční administrativní prostory, pošta, knihovna, městský úřad, služebna městské policie s garáží, archiv, 4 bytové jednotky, víceúčelový sál se zázemím.
- c) Trvalá nebo dočasná stavba,
Jedná se o trvalou stavbu.
- d) Navrhované kapacity stavby (zastavěná plocha, obestavěný prostor, užitná plocha, počet funkčních jednotek a jejich velikost, počet uživatelů/pracovníků apod.)
Zastavěná plocha = 1297m²
Obestavěný prostor = 10 851m³
- e) Užitná plocha celkem = 2463,63m²
- f) Zastoupení funkčních jednotek:

Administrativní pronajímatelné jednotky - 3x

Pošta

Knihovna

Městský úřad

Bytové jednotky - 4x

Víceúčelový sál se zázemím

Služebna městské policie - 4 osoby rozděleny do směn

III. Stanoví podmínky pro umístění stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou rozhodnutí, která obsahuje výkres současného stavu území v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemku a sousedních staveb a je přílohou tohoto rozhodnutí.
2. Stavebník zajistí vytyčení prostorové polohy stavby subjektem k tomu oprávněným.

IV. Stanoví podmínky pro provedení stavby:

1. Stavba bude provedena podle projektové dokumentace, kterou vypracoval Ing. arch.Lukáš Ballek; případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.
2. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem. Stavebník oznámí dle § 152 odst. 3 písm. a) stavebnímu úřadu min. 7 dní před zahájením stavby termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět, a údaje o osobě, která bude zabezpečovat odborné vedení stavby s autorizací podle zákona č. 360/1992 Sb.
3. Před zahájením stavebních prací bude provedena **pasportizace všech** sousedních objektů v souladu s příslušnými předpisy za účasti vlastníků dotčených staveb a pozemků.
4. V průběhu realizace stavby nebude **nijak dotčen** sousední pozemek parc.č.st. 73/1, 1077 a parc.č. 94 (č.p. 71 Klecany) v katastrálním území Klecany.
5. Stavba bude dokončena do 2 let ode dne nabytí právní moci tohoto rozhodnutí.

6. **Městský úřad Brandýs nad Labem – Stará Boleslav Odbor životního prostředí orgán ochrany ovzduší:**
 - a) Celkový jmenovitý tepelný příkon kotle bude menší než 0,3 MW.
 - b) Provozovatel spalovacího stacionárního zdroje bude povinen splňovat požadavky vyplývající z § 17 odst. 1 písm. a-d) zákona č. 201/2012 Sb.
 - c) Provoz stacionárního zdroje znečišťování ovzduší bude v souladu s dokumentací výrobce a dodavatele zařízení.
7. **vodoprávní úřad** příslušný podle ust. § 104 zákona č. 254/2001 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vodní zákon :
 - a) Napojení na stávající síť bude předem projednáno s jejich vlastníkem a provozovatelem, musí být zajištěna dostatečná kapacita těchto sítí, včetně ČOV. Povolení jednotí, přípojek je v kompetenci místně příslušného stavebního úřadu. Vypouštění odpadní vody do veřejné kanalizace musí být v souladu s platným kanalizačním řádem města Klecany. Pokud budou využity stávající vodovodní rozvody, před jejich napojením na vodovodní síť je nutné provést proplach a dezinfekci potrubí. Toto musí být odsouhlaseno provozovatelem vodovodní sítě města.
 - b) Dešťové vody budou na pozemku zasakovány nezávadným způsobem. Zasakovány mohou být pouze neznečištěné vody dešťové, musí být prověřena dostatečná vsakovací schopnost horninového prostředí.
 - c) V prostorách garáží a parkovacích stání budou podlahy provedeny jako nepropustné s dostatečnou odolností proti působení ropných produktů. Případné úniky látek škodlivých vodám budou okamžitě odstraňovány a likvidovány nezávadným způsobem.
8. **orgán ochrany přírody a krajiny** příslušný podle ust. § 65 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny:

případě realizace výkopových prací v blízkosti dřevin je třeba postupovat v souladu s ČSN DIN 18920 (839061) Ochrana stromů, porostů a ploch pro vegetaci při stavebních činnostech. Výkopové práce bude nutno provádět ve vzdálenosti 2,5 m od paty stromů a nepřesekat kořeny o průměru větším než 2 cm. V případě, že tuto vzdálenost nebude možno dodržet, výkopové práce budou prováděny ručně a poškozené kořeny budou zamazány ošetřujícím přípravkem s příměsí fungicidu. Odhalené kořeny budou obaleny PVC materiálem, aby nedocházelo k jejich vysychání.
9. **orgán odpadového hospodářství** příslušný podle ust. § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech
Stavební odpady budou uloženy podle druhu a kategorie odpadů a na základě jejich skutečných vlastností (třída vyluhovatelnosti odpadů vodou, vzájemná mísitelnost, obsah škodlivin v sušině atd.) na schválené úložiště (skládka inertního materiálu, skládka ostatního odpadu, skládka nebezpečného odpadu, terénní úpravy, rekultivace apod.), odpady využitelné jako druhotné suroviny budou nabídnuty k využití.
Na nakládání se zeminami a jinými přírodními materiály vytěženými během stavebních činností, pokud vlastník prokáže, že budou použity v přirozeném stavu v místě stavby a že jejich použití nepoškodí nebo neohrozí životní prostředí nebo lidské zdraví, se zákon o odpadech nevztahuje.
průběhu prací bude vedena dodavatelem díla evidence odpadů podle zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech v platném znění a vyhlášky MŽP č. 383/2001 Sb. tak, aby byla kdykoliv přístupná kontrolním orgánům a to včetně dokladů. Doklady o nezávadném zneškodnění všech při stavbě vzniklých odpadů budou předloženy k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu, příp. k závěrečné kontrolní prohlídce.
10. **Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2**
 - a) Po dokončení stavby bude oprávněným subjektem (podle § 32a zákona č. 258/2000 ve znění pozdějších předpisů) přímým měřením akustického tlaku A z provozu stacionárních zdrojů hluku (hudební produkce, ze sálu, vzduchotechnika) prokázáno splnění hyg. limitů v chráněném

venkovním prostoru (nejbližší obytná zástavba, a vnitřní prostory bytu (byty ve 3N objektu) stavby v denní i noční době.Výsledky budou zaslány na Krajskou hygienickou stanici Středočeského kraje se sídlem v Praze k posouzení před kolaudací objektu.

- b) Před vydáním kolaudačního souhlasu bude předložen rozbor pitné vody odebraný z koncového vodovodního zařízení nově upraveného prostoru fyzioterapie v rozsahu kráceného rozboru podle příl. Č.5 vyhl.252/2004 Sb. , kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost kontroly pitné vody.
- c) Před uvedením stavby do provozu bude proveden proplach a dezinfekce vodovodních řadů přípojek a bude předložena kontrolní laboratorní analýza pitné vody z rekonstruovaného úseku komunikace (vodovodních řadů)v rozsahu krácený dle vyh.252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou vodu a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody , ve znění pozdějších předpisů.

11. Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1

- d) Montáž požárně bezpečnostních zařízení bude deklarována dle § 6 a § 10 vyhl. č. 246/2001 Sb., vyhláška o požární prevenci, ve znění vyhl. č. 221/2014 Sb.
- e) Provozuschopnost instalovaných požárně bezpečnostních zařízení bude prokázána dle § 7 a § 10 vyhl.č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů.
- f) Čištění a kontrola komínu, kouřovodu bude zajištěna v souladu s § 43 vyhlášky č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění vyhlášky č. 221/2014 Sb.
- g) Část stavby {byty bytového domu) bude vybavena zařízením autonomní detekce a signalizace dle § 16 vyhlášky č. 23/2008 SbM o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.
- h) Požární odolnost stavební konstrukce a požárních uzávěrů bude splňovat § 5 vyhlášky č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb, ve znění vyhlášky č. 268/2011 Sb.

Další podmínky :

Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího povolení stavebního úřadu.

- 12. Stavebník musí mít na zřeteli zejména ochranu života a zdraví osob nebo zvířat, ochranu životního prostředí a majetku, i šetrnost k sousedství, dále musí před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku, ohlašovat stavebnímu úřadu fáze výstavby podle plánu kontrolních prohlídek stavby, umožnit provedení kontrolní prohlídky, a pokud tomu nebrání vážné důvody, této prohlídce se zúčastnit.
- 13. Nejpozději k závěrečné prohlídce bude předložen doklad o vytýčení prostorové polohy stavby, vypracované úředně oprávněným zeměměřičským inženýrem.
- 14. Výrobky pro stavbu, které mají rozhodující význam pro výslednou kvalitu stavby a představují zvýšenou míru ohrožení oprávněných zájmů, jsou stanoveny a posuzovány podle zvláštních právních předpisů, kterými jsou zejména nařízení vlády č. 163/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky, nařízení vlády č. 190/2002 Sb. , kterým se stanoví technické požadavky na stavební výrobky označované CE, ve znění nařízení vlády č. 251/2003 Sb. a nařízení vlády č. 128/2004 Sb. K závěrečné kontrolní prohlídce bude předložen doklad o požadovaných vlastnostech použitých výrobků.
- 15. Skutečné provedení stavby bude respektovat vyhl. č. 398/2009 Sb., o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
- 16. Při provádění stavebních prací je nutno dbát na dodržování požadavků zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci) a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

17. Budou dodrženy požadavky správců těch stávajících podzemních sítí, které se na staveništi nacházejí, na nahlášení zahájení prací příslušným referentům těchto správců a požadavky na způsob provádění prací v blízkosti těchto sítí.
18. Při provádění stavby je nutno dbát na ochranu proti hluku dle nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací.
19. V průběhu stavby budou zajišťována opatření na úseku požární ochrany, vyplývající z povinnosti právnických a fyzických osob stanovených zákonem č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů.
20. Při provádění stavebních prací je nutné postupovat tak, aby byly splněny povinnosti stanovené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny (např. aby nedocházelo k nadměrnému zraňování nebo úhynu živočichů nebo k ničení jejich biotopů).
21. Stavba může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. Souhlas vydává na žádost stavebníka zdejší stavební úřad. Stavebník v žádosti uvede identifikační údaje o stavbě a předpokládaný termín jejího dokončení. Pro vydání kolaudačního souhlasu stavebník opatří závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby vyžadovaná zvláštními právními předpisy. Pokud je stavba předmětem evidence v katastru nemovitostí, zajistí stavebník geometrický plán.
22. Žádost o vydání kolaudačního souhlasu stavebník podává na formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č. 5 vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu. K žádosti se připojí přílohy uvedené v části B přílohy č. 5 k této vyhlášce. K závěrečné kontrolní prohlídce stavby je nutno předložit náležitosti dle téže vyhlášky.
23. Stavebník předloží stavebnímu úřadu spolu se žádostí o vydání kolaudačního souhlasu, dokumentaci skutečného provedení stavby, pokud při jejím provádění došlo k nepodstatným odchylkám oproti vydanému stavebnímu povolení nebo ověřené projektové dokumentaci. Jde-li o stavbu technické nebo dopravní infrastruktury, předloží dokumentaci skutečného provedení stavby vždy.

V. Stanoví podrobnosti opatření na sousedním pozemku nebo stavbě:

1. Z důvodu zajištění stability stavební jámy bude na pozemcích parc.č. st. 153/1, 153/2, 180 a parc.č. 626/6, kat. území Klecany provedeno kotvení v rozsahu projektové dokumentace.
2. Na dotčených pozemcích budou provedeny stavební úpravy dle dohody o užití pozemku ze dne 22.11.2017 a souhlasu ze 25.10.2017.
3. Povolení stavebních úprav a ostatních vyvolaných stavebních prací a činností bude samostatně projednáno se stavebním úřadem.

Účastníci řízení na něž se vztahuje rozhodnutí správního orgánu:

Město Klecany, Do Klecánek 52, 250 67 Klecany

Odůvodnění:

Dne 18.10.2017 podal žadatel žádost o vydání společného rozhodnutí. Uvedeným dnem bylo zahájeno společné řízení.

Stavební úřad oznámil zahájení společného řízení známým účastníkům řízení, a dotčeným orgánům. Současně nařídil ústní jednání spojené s ohledáním na místě na 10.1. a 11.4.2018, o jehož výsledku byl sepsán protokol. Při jednání byly vypořádány námítky a připomínky účastníků řízení

Stavební úřad v provedeném společném řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na využívání území. Projektová dokumentace stavby splňuje obecné požadavky na výstavbu. Stavební úřad v průběhu řízení neshledal důvody, které by bránily povolení záměru.

Stanoviska sdělili:

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx
sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e
sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy
sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí.

Stavební úřad rozhodl, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí, za použití ustanovení právních předpisů ve výroku uvedených.

Účastníci řízení - další dotčené osoby:

Burešová Michaela, Burešová Věra, Knor Jaroslav, Pospíšil Vojtěch, Pospíšilová Ivanka, Kubáník Jan, Kubáníková Marie, Bezoušková Jana, ČEZ Distribuce, a.s., čez, Pražská plynárenská Distribuce a.s., Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Středočeské vodárny, a.s.

Vypořádání s návrhy a námitkami účastníků:

Všechny námitky byly vypořádány v průběhu řízení.

Vypořádání s vyjádřeními účastníků k podkladům rozhodnutí:

- Účastníci se k podkladům rozhodnutí nevyjádřili.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se mohou účastníci odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Středočeského kraje podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o umístění stavby doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí také místně příslušnému obecnímu úřadu, pokud není stavebním úřadem, a jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci výroku o povolení stavby zašle žadateli jedno vyhotovení ověřené projektové dokumentace a štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě. Další vyhotovení ověřené projektové dokumentace zašle vlastníkově stavby, pokud není žadatelem. Žadatel je povinen štítek před zahájením stavby umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště a ponechat jej tam až do dokončení stavby, případně do vydání kolaudačního souhlasu; rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku.

Společné rozhodnutí má podle § 94a odst. 5 stavebního zákona platnost 2 roky. Stavba nesmí být zahájena, dokud rozhodnutí nenabude právní moci.

[otisk úředního razítka]
Ing. Bohdana Bartáková
vedoucí stavebního úřadu

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

Město Klecany, IDDS: 4d6bdnh

sídlo: Do Klecánek č.p. 52, 250 67 Klecany

ASLB spol.sr.o., IDDS: ih53w7p

sídlo: Dětská č.p. 178, 100 00 Praha 10

Burešová Michaela, Nad Rychtou č.p. 71, 250 67 Klecany

Burešová Věra, Nad Rychtou č.p. 71, 250 67 Klecany

Knor Jaroslav, Konečná č.p. 93, 250 67 Klecany

Pospíšil Vojtěch, Klecany č.p. 110, 250 67 Klecany

Pospíšilová Ivanka, U školky č.p. 110, 250 67 Klecany

Kubáník Jan, Klecany č.p. 117, 250 67 Klecany

Kubáníková Marie, Nad Rychtou č.p. 117, 250 67 Klecany

Bezoušková Jana, Konečná č.p. 130, 250 67 Klecany

ČEZ Distribuce, a.s., čez, IDDS: v95uqfy

sídlo: Teplická č.p. 874/8, 405 02 Děčín 2

Pražská plynárenská Distribuce a.s., IDDS: w9qfskt

sídlo: U Plynárny č.p. 500, 140 00 Praha 4

Česká telekomunikační infrastruktura a.s., IDDS: qa7425t

sídlo: Olšanská č.p. 2681/6, Žižkov, 130 00 Praha 3

Středočeské vodárny, a.s., IDDS: qztgg8d

sídlo: U Vodojemu č.p. 3085, Kladno 4

dotčené správní úřady

Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje -Kladno, územní odbor Mladá Boleslav, IDDS: 8cuhpqx

sídlo: Laurinova č.p. 1370, 293 01 Mladá Boleslav 1

Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, KHS, IDDS: hhcai8e

sídlo: Dittrichova č.p. 17, 128 01 Praha 2

MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, Odbor životního prostředí, IDDS: c5hb7xy

sídlo: Ivana Olbrachta č.p. 59, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav 1

Situace:



