



Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav  
Masarykovo náměstí 1/6  
250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav



Odbor dopravy

**Naše čj.:** MÚBNLSB-OD-3085/2023-KENJI  
**Naše sp. zn.:** OD-840/2023-KENJI  
**Vyřizuje:** Mgr. Bc. Jiří Kenda  
**Tel.:** 326 909 344  
**E-mail:** jiri.kenda@brandysko.cz  
**Datum:** 06.01.2023

**Středočeský kraj**  
**IČ 70891095**  
Se sídlem Krajský úřad  
Zborovská 11  
150 21 Praha 5

K vyvěšení na úřední desku:

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav - elektronická úřední deska

## Veřejná vyhláška

### OZNÁMENÍ O ZAHÁJENÍ SPOLEČNÉHO ÚZEMNÍHO A STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy, speciální stavební úřad obdržel dne 7.12.2022 od stavebníka, kterým je Středočeský kraj, IČ 70891095, se sídlem Krajský úřad, Zborovská 11, 15021 Praha 5, v zastoupení spol. PPU s.r.o., IČ 49613481, se sídlem Vyžlovská 2243/36, 10000 Praha 10 - Skalka, na základě plné moci, žádost o vydání společného povolení na stavbu:

#### „Vltavská cyklistická cesta - Cyklostezka Zdiby - Klecany, ulice Nábřežní“

na pozemku parc. č. 145 (vodní plocha), 153 (ostatní plocha), 154 (ostatní plocha), 155 (ostatní plocha), 158 (ostatní plocha), 159 (ostatní plocha), 160/1 (ostatní plocha), 161 (ostatní plocha), 162 (ostatní plocha), 163 (ostatní plocha), 164 (ostatní plocha), 166 (ostatní plocha), 167 (ostatní plocha) a 168 (ostatní plocha) v katastrálním území Brnky [792390], okres Praha - východ a na pozemku parc. č. 343/3 (ostatní plocha), 343/5 (ostatní plocha) a 697/10 (ostatní plocha) v katastrálním území Klecany [666033], okres Praha - východ.

#### Předmětem stavby je:

- **SO 101** - Komunikace (výstavba cyklostezky a lokální úpravy ul. Povltavské)

SO 101 - Navržená cyklostezka vede odděleně od vozovky v ulici Nábřežní / Povltavská, po její západní straně, jako samostatná komunikace. Celková délka nové cyklostezky je 656,41 metrů. Cyklostezka začíná (dle staničení) na jižně od ulice Nábřežní - zde se odkloní od stávající trasy. Cyklostezka je vedena v pásu zeleně mezi vozovkou v ul. Nábřežní / Povltavská a korytem Vltavy. Je vedena přímými úseky propojenými táhlými oblouky o poloměru 25-200 m a v maximální možné míře se vyhýbá vzrostlým stromům, stožárům NN a slaboproudu a podobně. Na začátku cyklostezky je zachováno napojení občerstvení, které je provedeno pomocí štěrkového vjezdu. Ve staničení km 0,042 je napojení na ulici Nábřežní pomocí krátkého úseku cyklostezky délky 9,92 m, napojení je min šířky 3,5 m, což je stávající šířka napojení. Nárožní oblouky napojení jsou 2,0 a 3,0 m. Poté se cyklostezka vyhýbá objektu kanalizace a za ním se v úseku km 0,075-0,125 - přibližuje ke stávající vozovce na vzdálenost max. 0,5 m. V tomto místě, ve staničení km 0,90 m je další napojení na Nábřežní ulici pomocí sníženého obrubníku u vozovky a sjezdu na cyklostezku. Následuje dlouhý úsek, kde cyklostezka prochází zelení a vyhýbá se druhému objektu na kanalizaci.

Ve staničení km 0,360-530 je cyklostezka opět v souběhu s vozovkou, pro zajištění odvodnění vozovky je mezi oběma komunikacemi navržen betonový odvodňovací žlab s vpustími, které zajistí odvod vody mimo cyklostezku směrem k Vltavě. Ve staničení km 0,643 03 dochází k oddělení jízdních pruhů - pravý jízdní pruh (směr Mělník) se odklání k vozovce v ul. Pobřežní a ústí na ni, levý jízdní pruh (směr Praha) ještě 7 m pokračuje v původním směru a pak se i on odkloní k vozovce, na kterou navazuje ve staničení km 0,65641, čímž trasa cyklostezky končí. Cyklostezka je navržena v základní šířce 3,0 m. V místě, kde jsou jízdní pruhy cyklostezky od sebe odděleny zelení, je šířka každého pruhu 2,0 m. Cyklostezka je navržena s konstrukcí s asfaltovým krytem. Předpokládá se, že nová komunikace bude sloužit v případě potřeby i vozidlům IZS. V Povltavské ulici bude kvůli vedení cyklistů ve vozovce vozovka lokálně rozšířena na šířku min 5,0 m. Stavební úprava bude provedena v délce 116,52 m. Od jihu bude rozšíření provedeno na délce 3,0 m, na severu se plynule napojí na rozšiřující se stávající vozovku. Vzhledem k terénním a majetkovým poměrům bude rozšíření provedeno na obou stranách vozovky. Vjezdy a vstupy, které zde ústí na vozovku, budou zkráceny. U objektů kanalizace bude provedeno odkopání stávajícího terénu, a podél objektu bude osazena palisáda. Objekty kanalizace (kalovodu) tak nebudou dotčeny.

Výškové uspořádání - výškový návrh cyklostezky vychází ze stávajícího terénu a vozovky. Niveleta je navržena v mírných sklonech 0,0-3,0 %, ke změně sklonu dochází buď pomocí výškového oblouku o poloměru 500-800 m, nebo lomem.

Příčné uspořádání - Cyklostezka je navržena v šířce 3,0 m, samostatné jízdní pruhy vedené v zeleni (na konci cyklostezky) pak 2,0 m. Příčný sklon je jednosměrný 2,0 % k Vltavě, tj. na západ. Cyklostezka je navržena s asfaltovým krytem v zapuštěných silničních betonových obrubnicích ABO 19-10. Za obrubníkem následuje lavička šířky 0,25 m a sklonu 8 % od cyklostezky. Na lavičku bude napojen terén svahováním ve sklonu 1:2. Kde je výškové minimum cyklostezky a cyklostezka je v zářezu, je zajištěn odtok dešťových vod do zeleně pomocí mírnějšího sklonu terénu. Rozšíření vozovky je navrženo s asfaltovým krytem. Na východní straně bude osazen silniční betonový obrubník ABO 2-15 s nášlapem +12 cm, na západní straně bude zapuštěný silniční betonový obrubník ABO 19-10. Za obrubníkem následuje lavička šířky 0,5 m vč. obrubníku a sklonu 8 %. Na lavičku bude napojen terén svahováním ve sklonu 1:2. V místě vstupů a vjezdů bude osazen nájezdový obrubník ABO 2-15(N) s nášlapem +2 cm u vstupu a +5 cm u vjezdu. V napojení v km 0,090 bude nášlap +5 cm. Vstupy a vjezdy budou z betonové dlažby.

Konstrukce - Navržená konstrukce vozovky cyklostezky vychází z předpokladu používání pěšími a cyklisty a pouze s občasným poježděním vozidly IZS. Cyklostezka a vozovka pro automobily budou provedeny s asfaltovým povrchem. Varovné pásy osazené v cyklostezce budou provedeny z betonové dlažby tl. 80 mm s výstupky s pevností min 60 MPa, s dvouvrstvým povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostatečné mrazuvzdornosti, v červené barvě. Dlažba bude osazena v betonovém loži C16/20nXF1.

Navržené konstrukce:

#### Vozovka

Asfaltový beton	40 mm	ČSN EN 13108-1
Postřík spojovací	0.5 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Asfaltový beton pro podklad	70 mm	ČSN EN 13108-1
Infiltrační postřík	2,0 kg/m <sup>2</sup>	ČSN 736129
Kamenivo stmelené cementem	130 mm	ČSN 73 6124
Štěrkodrt'	200 mm	ČSN 736126-1
Konstrukce celkem:	440 mm	

Na rozhraní vozovky mezi nově položenými všemi vrstvami konstrukce a konstrukčními vrstvami na odfrézovaném podkladu bude položen vyztužovací geokompozit šíře 2,0 m. Konstrukce komunikace je podmíněna zajištěním minimální hodnoty modulu přetvárnosti pláně  $E_{def,2} = 45$  MPa. V případě nedosažení požadované únosnosti dojde ke zlepšení zeminy v podloží či výměnou aktivní zóny v tl. 0,5 m. Únosnost pláně komunikace bude ověřena zatěžovací zkouškou. Konstrukce vozovky bude upnuta mezi silniční betonové obrubníky ABO 19-10 a ABO 2-15, uložené do betonového lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou.

- Vstupy, vjezdy

Vstupy a vjezdy budou provedeny s povrchem z betonové dlažby tl. 60 mm (vstupy) a 80 mm (vjezdy) s pevností min 60 MPa, s dvouvrstvým povrchem, protiskluzovou ochranou a s atestem dostatečné mrazuvzdornosti, v přírodní/šedé barvě. Lze použít stávající vybouranou dlažbu.

Konstrukce chodníku

Betonová zámková dlažba	60 mm	ČSN 736131
Lože z drobného kameniva	40 mm	ČSN 736126
Štěrkoдрť	150 mm	ČSN 736126
Konstrukce celkem:	250 mm	

Konstrukce vjezdu

Betonová zámková dlažba	80 mm	ČSN 736131
Lože z drobného kameniva	40 mm	ČSN 736126
Štěrkoдрť	250 mm	ČSN 736126
Konstrukce celkem:	370 mm	

Konstrukce vstupů a vjezdů je podmíněna minimální hodnotou modulu přetvárnosti pláně  $E_{def,2} = 30$  MPa. Pokud bude využita původní podkladní vrstva chodníku, bude vyrovnána drobným štěrkem, po dohutnění musí mít podklad modul přetvárnosti min. 50 MPa. Konstrukce vozovky bude bočně upnuta mezi zapuštěné silniční betonové obrubníky ABO 19-10, uložené do betonového lože z betonu C16/20nXF1 s boční opěrou. Vjezd občerstvení je řešen vrstvou vibrovaného štěrku tl. 200 mm.

- Palisády

Na palisády budou použity prefabrikované betonové prvky. Palisády budou osazeny do betonového lože C16/20nXF1 s boční opěrkou. Prvek palisády bude zapuštěn pod úroveň nového terénu min. 1/3 své délky. Na přisýpané straně palisády bude umístěna izolační folie a na výkop bude zasypán propustným materiálem (drenážní zásyp). Palisáda je navržena z prefabrikovaného betonového prvku. Konkrétní typ palisády bude vybrán zástupcem investora.

Odvodnění - Odvodnění dešťových vod z cyklostezky, je řešeno jejich podélným a příčným spádem s odvedením vody ke krajům a dále do okolního terénu a zde zasakováním, případně odtokem do vodního toku Vltavy. Kde je výškové minimum cyklostezky a cyklostezka je v zářezu, je zajištěn odtok dešťových vod do zeleně úpravou terénu. V místě souběhu vozovky a cyklostezky, kde není zajištěno odvodnění vozovky, bude osazen betonový povrchový žlab, z kterého voda bude pomocí žlabových vpustí převedena mimo těleso cyklostezky do navazující zeleně směrem k Vltavě. Výtokový objekt bude obložen kamenem. Zasakování v prostoru mezi komunikacemi není možné s ohledem na nesouhlas správce vodovodu v jehož ochranném pásmu by se zasakovací žebro nacházelo.

Podáním žádosti bylo dle § 44 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu zahájeno společné řízení.

Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, odbor dopravy, jako příslušný speciální stavební úřad podle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., stavebního zákona (dále jen stavební zákon) ve smyslu § 94j odst. 1 stavebního zákona, podle ustanovení § 94m stavebního zákona, **o z n a m u j e** zahájení řízení dotčeným orgánům a všem známým účastníkům řízení.

Jelikož mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení stavebního záměru, upouští se ve smyslu § 94m odst. 3) stavebního zákona od ohledání na místě a ústního jednání.

Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky a dotčené orgány závazná stanoviska ve lhůtě **15 dnů po doručení**. K později uplatněným závazným stanoviskům, námitkám, nebude přihlédnuto.

Sdělujeme Vám, že podle § 36 odst. 3 správního řádu, v souladu s rozhodnutím Nejvyššího správního soudu č.j. 8Afs 21/2009-243, máte možnost před vydáním rozhodnutí v předmětné věci vyjádřit se k jeho podkladům i ke způsobu jejich zjištění, popřípadě navrhnout jejich doplnění, a to ve lhůtě **3 dnů** ode dne vypršení patnáctidenní lhůty po doručení. Po uplynutí lhůty seznámení se s podklady rozhodnutí, speciální stavební úřad rozhodne ve věci.

K závazným stanoviskům a námitkám k věci, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územně plánovací dokumentace, se nepřihlíží.

Osoba, která je účastníkem řízení podle § 94k písm. c) až e), může uplatňovat námitky proti projednávanému stavebnímu záměru, dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavebního záměru nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud jimi může být přímo dotčeno jeho vlastnické nebo jiné věcné právo k pozemku nebo stavbě. Obec uplatňuje ve společném územním a stavebním řízení námitky k ochraně zájmů obce a zájmů občanů obce. Osoba, která je účastníkem řízení podle zvláštního právního předpisu, může v řízení uplatňovat námitky pouze v rozsahu, v jakém je projednávaným stavebním záměrem dotčen veřejný zájem, jehož ochranou se podle zvláštního právního předpisu zabývá. K námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek.

Do podkladů pro rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři speciálního stavebního úřadu v úřední dny: Po a St 8,00 - 12,00 a 13,00 - 17,00 hodin; v jiné dny po telefonické dohodě.

Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc. V téže věci může mít účastník současně pouze jednoho zmocněnce.

Účastník nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti. Průkazem totožnosti se pro účely tohoto zákona rozumí doklad, který je veřejnou listinou, v němž je uvedeno jméno a příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu, popřípadě bydliště mimo území České republiky a z něhož je patrná i podoba, popřípadě jiný údaj umožňující správnímu orgánu identifikovat osobu, která doklad předkládá, jako jeho oprávněného držitele.

#### **Účastníkem řízení je ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) až d) SZ**

- Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 11, 15021 Praha 5
- Obec Zdiby, IČ 00241032, Průběžná 11, 25066 Zdiby
- Město Klecany, IČ 00240290, Do Klecánek 52, 25067 Klecany
- CETIN a.s, IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190000 Praha 9 - Libeň
- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., IČ 27403505, U plynárny 500/44, 14000 Praha 4

- Pražské vodovody a kanalizace a.s., IČ 25656635, Ke Kابلu 971/1, 10200 Praha 10
- Vodovody Kladno - Mělník a.s., IČ 46356991, U Vodojemu 3085, 27201 Kladno
- Středočeské vodárny a.s., IČ 26196620, U Vodojemu 3085, 27280 Kladno
- Povodí Vltavy s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5

**Účastníkem řízení je ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) SZ**

Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - jedná se o pozemky: stavební nebo parcelní číslo 693/1, 637/5, 637/9, 637/10, 637/11, 343/22 v k.ú. Klecany [666033], okres Praha - východ, dále 65/58, 65/68, 65/4, 65/1, 65/5, 64/1 v k.ú. Přemýšlení [792403], okres Praha - východ, dále 165, 48/56, 48/43, 48/1, 48/50, 48/52, 160/2, 48/160, 156, 46/95, 441, 150, 46/29, 152, 148 v k.ú. Brnky [792390], okres Praha - východ a 2467/7, 2598 v k.ú. Roztoky u Prahy [742503], okres Praha - západ.

*Podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES Vám oznamujeme, že na základě plnění úkolů, které nám ukládají právní předpisy, shromažďujeme a dále zpracováváme Vaše osobní údaje za účelem výkonu agendy silničního správního úřadu a speciálního stavebního úřadu. Bližší informace naleznete na stránkách <http://www.brandysko.cz/>.*

(otisk úředního razítka)

Mgr. Bc. Jiří Kenda  
referent silniční hospodářství

Toto oznámení musí být vyvěšeno na úřední desce MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OÚ Zdiby, MěÚ Klecany a MěÚ Roztoky.

Vyvěšeno dne: .....

Sejmuto dne: .....

Razítko, podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmnutí oznámení.

Vývěsní lhůta začíná den následující po dni vyvěšení. Sejmnutí vyhlášky je možno následující pracovní den po posledním (patnáctém) dni vývěsní lhůty. Písemnost /nebo oznámení/ se zveřejňuje též způsobem umožňujícím dálkový přístup. Právní účinky doručení má výhradně doručení veřejnou vyhláškou prostřednictvím úřední desky MěÚ Brandýs nad Labem-Stará Boleslav.

**Doručuje se:**

**Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 94k písm. a) až d), kterým se oznámení doručuje jednotlivě:**

- Středočeský kraj, IČ 70891095, Zborovská 11, 15021 Praha 5, IDDS: keebyyf - prostřednictvím PPU s.r.o., IČ 49613481, se sídlem Vyžlovská 2243/36, 10000 Praha 10, IDDS: wgwubku
- Obec Zdiby, IČ 00241032, Průběžná 11, 25066 Zdiby, IDDS: vt2b6m8
- Město Klecany, IČ 00240290, U Školky 74, 25067 Klecany, IDDS: 4d6bdnh
- CETIN a.s., IČ: 04084063, Českomoravská 2510/19, 190000 Praha 9, IDDS: qa7425t
- ČEZ Distribuce a.s., IČ: 24729035, Teplická 874/8, 40502 Děčín, IDDS: v95uqfy
- Pražská plynárenská Distribuce a.s., IČ 27403505, U plynárny 500/44, 14000 Praha, IDDS: w9qfskt
- Pražské vodovody a kanalizace a.s., IČ 25656635, Ke Kابلu 971/1, 10200 Praha 10, IDDS: ec9fspf
- Vodovody Kladno - Mělník a.s., IČ 46356991, U Vodojemu 3085, 27201 Kladno, IDDS: vp4gxsz
- Středočeské vodárny a.s., IČ 26196620, U Vodojemu 3085, 27280 Kladno, IDDS: qztgg8d
- Povodí Vltavy s.p., IČ 70889953, Holečkova 3178/8, 15000 Praha 5, IDDS: gg4t8hf
- Vodovod Holometky z.s., IČ 04642783, Na Pěkné vyhlídce 567, 25066 Zdiby, IDDS: dr8ux5s

**Účastníci řízení ve smyslu ustanovení § 94k písm. e) - ve smyslu ust. § 144, zákona č. 550/2004Sb., správní řád se toto oznámení doručuje veřejnou vyhláškou:**

- Osoba, jejíž vlastnické právo nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být společným povolením přímo dotčeno - jedná se o pozemky: stavební nebo parcelní číslo 693/1, 637/5, 637/9, 637/10, 637/11, 343/22 v k.ú. Klecany [666033], okres Praha - východ, dále 65/58, 65/68, 65/4, 65/1, 65/5, 64/1 v k.ú. Přemýšlení [792403], okres Praha - východ, dále 165, 48/56, 48/43, 48/1, 48/50, 48/52, 160/2, 48/160, 156, 46/95, 441, 150, 46/29, 152, 148 v k.ú. Brnky [792390], okres Praha - východ a 2467/7, 2598 v k.ú. Roztoky u Prahy [742503], okres Praha - západ.

**Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 1 a 2 správního řádu se dalším účastníkům řízení doručuje toto oznámení veřejnou vyhláškou, vyvěšenou na úřední desce níže uvedeného úřadu po dobu 15 dnů:**

- Městský úřad Brandýs nad Labem - Stará Boleslav

**Ve smyslu ustanovení § 25 odst. 3 správního řádu se veřejná vyhláška zasílá též příslušným obecním úřadům:**

- Obecní úřad Zdiby
- Městský úřad Klecany
- Městský úřad Roztoky

**Dotčené orgány:**

- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OŽP: interně
- Městský úřad Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, OSÚÚPPP: interně
- Městský úřad Klecany - Stavební úřad, U Školky 74, 25067 Klecany, IDSS: 4d6bdnh
- Městský úřad Klecany, U Školky 74, 25067 Klecany, IDSS: 4d6bdnh
- Obecní úřad Zdiby, Průběžná 11, 25066 Zdiby, IDDS: vt2b6m8
- Policie ČR, KŘP St.č kraje, ÚO Praha venkov - VÝCHOD, Dopravní inspektorát, IDDS: 2dtai5u

**Na vědomí:**

- Lesy ČR s.p., Nábřežní 120/5, 25001 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav, IDDS: e8jcfns
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje se sídlem v Praze, IDDS: hhcai8e
- Ústav archeologické památkové péče St. č, IČ: 49276433, IDDS: eaig3gd
- SNM MO, OOÚZ Čechy, Tychonova 221/1, Praha 6, IDDS: hjyaavk
- NIPI BEZBARIEROVÉ PROSTŘEDÍ o.p.s., IČ 27163059, Havlíčkova 4481/44, Jihlava, IDDS: 5ec62h6